



10




8

6.7





6

5








4

3.5



DIE BRIG-FEATURES



1 STABILES FAHRVERHALTEN

Die längere Wasserlinie des Rumpfes und der tiefe 38° V-Kiel ermöglichen allen BRIG RIBs auch bei rauem Wasser hervorragende und ruhige Fahreigenschaften.

2 MEHR GESCHWINDIGKEIT

Die spezielle Rumpfform und das verlängerte Heck heben den Schlauch bei schneller Fahrt aus dem Wasser – für weniger Reibung aber mehr Beschleunigung und höhere Geschwindigkeiten.

3 HOCHWERTIGES MATERIAL

Widerstandsfähiges, hochwertiges HEYboat® (1050 & 1200 dtex) oder ORCA® (1100 & 1670 dtex) garantieren die Langlebigkeit des Schlauchs. Das ORCA®-Material macht Boote besonders witterungsbeständig, auch bei hohen Temperaturen und starker Sonneneinstrahlung.

QUALITÄT & PERFORMANCE DURCH ERFAHRUNG

BRIG Schlauchboote werden seit 1991 in der Ukraine von einem spezialisierten Team aus ehemaligen Ingenieuren der Luftfahrt, Mathematikern und Physikern entworfen und gebaut.

Geschäftsführer und Gründer Slava Rodionov und sein Team nutzen neueste Technologien und wahren hohe Qualitätsstandards zur Herstellung von RIBs in der 100.000m² großen Produktionshalle. Die Boote werden in Handarbeit gefertigt, wobei jeder Schritt genau dokumentiert und überwacht wird, um maximale Qualität zu erreichen und zu garantieren. BRIG verwendet nur hochwertige Mate-

rialien von erfahrenen Herstellern. Alle Boote erfüllen oder übertreffen sogar die ISO- und EEC-Standards. Die Rettungsboote sind darüber hinaus SOLAS-konform. Schon bei der Produktion in der Werft kann auf individuelle Wünsche eingegangen werden. So werden Farbwünsche sowie Ausstattungsdetails von Beginn an berücksichtigt und umgesetzt. Erfahrene und etablierte Fachkräfte sichern weltweit den Service rund um die Boote.

BRIG ist heute einer der größten Hersteller für Festrumpfschlauchboote – von Australien über Europa bis in die USA.

»Wir sind sehr stolz auf das, was wir erreicht haben. Durch die Anwendung von aero- und hydrodynamischen Gesetzen auf traditionelle Ideen haben wir das konventionelle Design in Frage gestellt. Das hat zu einer markanten Verbesserung der Leistung und Fahrverhaltens geführt. Natürlich kommen wir auch den Wünschen unserer Kunden gern entgegen und erweitern unsere Modelle um ihren Anforderungen noch besser gerecht zu werden.«

SLAVA RODIONOV GESCHÄFTSFÜHRER

DIE EAGLE SERIE

Das Eagle-Festrumpfschlauchboot ist ein absolutes Spitzenprodukt in seiner Bootsklasse. Es vereint anspruchsvolles Design, absoluten Komfort und super Performance mit einem guten Verhältnis von Preis und Leistung.

Das BRIG Eagle ist dabei ein waschechtes Tourenboot mit hohem Geschwindigkeitspotenzial. Der tiefe Kiel in ‚V‘-Form und die großzügig dimensionierten Luftkammern lassen das Boot weich und sicher in die Welle einsetzen. So wird auch bei rauer See ein ausgesprochen stabiles, sicheres und komfortables Fahrverhalten garantiert. Durch die spezielle Konstruktion des Rumpfes können außerdem höhere Geschwindigkeiten erreicht werden.


Das Äußere des Eagle besticht durch ein elegantes, funktionelles Design. Dies gilt besonders für die markante Heckpartie mit den Stufen am Tube-Ende und der Badeplattform. Durch gute Verarbeitung, hohe Qualitätsstandards und verstärkte Gewebe sind Eagle-Schlauchboote äußerst robust und langlebig.

Die Konstruktion der Eagle-Reihe ist abgestimmt auf 7 unterschiedliche Größen von 3,40 bis 9,90 Meter. Die Modelle können mit Außenbordern von 25 bis 700 PS, je nach Wunsch und Größe des Bootes, ausgerüstet werden. Alle RIBs können durch die Wahl der Farbe für Schlauch, Rumpf, Polster und SeaDek individualisiert werden (s. letzte Seite).





KOMFORT,
ELEGANZ,
POWER.



EAGLE 10

TECHNISCHE DATEN

Länge (m)	9,95
Innenlänge (m)	7,70
Breite (m)	3,40
Innenbreite (m)	2,10
Gesamthöhe (m)	2,30
Schlauchdurchmesser (cm)	65
Anzahl der Luftkammern	7
Leergewicht (kg)	2.200
Max. Passagiere	12
Max. Zuladung (kg)	2.170
Empf. Motorenleistung (kW/PS)	441/600
Max. Motorenleistung (kW/PS)	515/700
CE-Kategorie	B
Kraftstofftank (L)	580
Frischwassertank (L)	45
Schafthlänge	Ultralängschaft
Schlauchmaterial	ORCA®

AUSSTATTUNG

STANDARD

Tiefer V-Kiel	Kraftstofffeinbautank
ORCA®-Schlauch	Beleuchtung
Bugspriet – GFK	Marinehorn
Bugpolster	& Marinekompass
Kabine mit Doppelbett	Steckdose – 12 V
Steuerkonsole	Kartenfach
& Schaltpanel	Bug- & Heckstauflächen
Lenkrad	Bugöse & Hebeösen
Doppelsitzbank	Heckklampen – Edelstahl
Cockpittisch	Handgriffe – Edelstahl
2x Sitzbank im Heck	Sicherheitsgriffe
Wasserskimast – Edelstahl	& Halteschlaufen
2x automatische Bilgenpumpe	Reparatur-Set
Selbstlenzendes Cockpit	Paddel
Cockpit mit Anti-Rutsch-Struktur	

OPTIONAL

SeaDek®	Heckdusche
Elektrische Ankerwinde mit Anker	mit Druckwassersystem
Sonnenpolster	Sonnenliege – Heck
Hydraulische Lenkung	Badeplattform
T-Top – Edelstahl	Klappbare Badeleiter – Edelstahl
Bootsküche	Abdeckplane
Kühlschrank	Abdeckplane für Konsole & Doppelsitzbank
Toilette	
Wassertank	



EAGLE

8

TECHNISCHE DATEN

Länge (m)	7,98
Innenlänge (m)	6,00
Breite (m)	2,90
Innenbreite (m)	1,70
Gesamthöhe (m)	2,20
Schlauchdurchmesser (cm)	58
Anzahl der Luftkammern	5
Leergewicht (kg)	1.140
max. Passagiere	11 / 16
max. Zuladung (kg)	1.755
empf. Motorenleistung (kW/PS)	184/250
max. Motorenleistung (kW/PS)	257/350
CE-Kategorie	B/C
Kraftstofftank (L)	340
Frischwassertank (L)	45
Schafthlänge	Ultralangschaff
Schlauchmaterial	ORCA®

AUSSTATTUNG

STANDARD

Tiefer V-Kiel	Automatische Bilgenpumpe
ORCA®-Schlauch	Beleuchtung
Silvertex®-Polster	Marinehorn
Bugspriet – GFK	& Marinekompass
Bugpolster	Steckdose – 12 V
Frontsitzbank	Kartenfach
Steuerkonsole & Schaltpanel	& Getränkehalter
Lenkrad	Bug- & Heckstauflächen
Doppelsitzbank	Bugöse & Hebeösen
2x Sitzbank im Heck	Heckklampen – Edelstahl
Wasserskimast – Edelstahl	Handgriffe – Edelstahl
Badeplattform	Sicherheitsgriffe
Kraftstoffeinbautank	& Halteschlaufen
Cockpit mit Anti-Rutsch-Struktur	Reparatur-Set & Paddel
Selbstlenzendes Cockpit	

OPTIONAL

SeaDek®	Toilette
Elektrische Ankerwinde mit Anker	Heckdusche mit Druckwassersystem
Sonnenpolster	Klappbare Badeleiter – Edelstahl
Hydraulische Lenkung	Abdeckplane
T-Top – Edelstahl	Abdeckplane für Konsole & Doppelsitzbank
Bimini/Suntop – Edelstahl	Hebegeschirr
Kühlschrank	
Herausnehmbarer Tisch	
Wassertank	





EAGLE

6.7

TECHNISCHE DATEN

Länge (m)	6,70
Innenlänge (m)	4,70
Breite (m)	2,55
Innenbreite (m)	1,45
Gesamthöhe (m)	1,92
Schlauchdurchmesser (cm)	55
Anzahl der Luftkammern	5
Leergewicht (kg)	780
Max. Passagiere	8/11
Max. Zuladung (kg)	1.455
Empf. Motorenleistung (kW/PS)	110/150
Max. Motorenleistung (kW/PS)	165/225
CE-Kategorie	B/C
Kraftstofftank (L)	191
Frischwassertank (L)	45
Schaftlänge	Ultralangschaft
Schlauchmaterial	HEYboat®/ORCA®

AUSSTATTUNG

STANDARD

Tiefer V-Kiel	Selbstlenzendes Cockpit
HEYboat®-Schlauch	Automatische Bilgenpumpe
Silvertex®-Polster	Beleuchtung
Bugspriet -GFK	Marinehorn
Bugpolster	& Marinekompass
Frontsitzbank	Steckdose – 12 V
Steuerkonsole & Schaltpanel	Kartenfach
Mechanische Lenkung	Bug- & Heckstauflächen
Doppelsitzbank	Bugöse & Hebeösen
Klapptisch	Versenkbare Heckklampen
Hecksitzbank	Handläufe – Edelstahl
Badeplattform	Sicherheitsgriffe
Heckstufen – GFK	& Halteschlaufen
Kraftstoffeinbautank	Reparatur-Set & Paddel
Cockpit mit Anti-Rutsch-Struktur	

OPTIONAL

ORCA®-Schlauch	Heckdusche mit Druckwassersystem
SeaDek®	Abdeckplane
Sonnenpolster	Abdeckplane für Konsole & Doppelsitzbank
Hydraulische Lenkung	Hebegeschirr
Bimini/Suntop – Edelstahl	
Kühlbox unter dem Frontsitz	
Klappbare Badeleiter – Edelstahl	
Wassertank	



EAGLE

6

TECHNISCHE DATEN

Länge (m)	5,95
Innenlänge (m)	4,15
Breite (m)	2,40
Innenbreite (m)	1,30
Gesamthöhe (m)	1,69
Schlauchdurchmesser (cm)	51
Anzahl der Luftkammern	5
Leergewicht (kg)	560
Max. Passagiere	10
Max. Zuladung (kg)	1.270
Empf. Motorenleistung (kW/PS)	99/135
Max. Motorenleistung (kW/PS)	110/150
CE-Kategorie	C
Kraftstofftank (L)	121
Frischwassertank (L)	39
Schafthlänge	Langschaft
Schlauchmaterial	HEYboat®/ORCA®

AUSSTATTUNG

STANDARD

Tiefer V-Kiel	Cockpit mit
HEYboat®-Schlauch	Anti-Rutsch-Struktur
Bugspriet mit Ankerrolle	Kraftstofffeinbautank
Bugpolster	Beleuchtung
Frontsitzbank	Bug- & Heckstauflächen
Steuerkonsole	Bugöse
& Schaltpanel	Hebeösen
Mechanische Lenkung	Versenkbare
Doppelsitzbank	Heckklampen
Hecksitzbank	Handläufe – Edelstahl
Geräteträger – Edelstahl	Sicherheitsgriffe
Wasserskimast – Edelstahl	& Halteschlaufen
Badeplattform	Reparatur-Set
Heckstufen – GFK	Paddel
Automatische	
Bilgenpumpe	
Selbstlenzendes Cockpit	

OPTIONAL

ORCA®-Hypalon-Schlauch	Wassertank
SeaDek®	Klappbare Badeleiter –
Sonnenpolster	Edelstahl
Bimini/Suntop – Edelstahl	Abdeckplane
Hydraulische Lenkung	Abdeckplane für Konsole
Marinehorn	& Doppelsitzbank
& Marinekompass	Hebegeschirr
Steckdose – 12 V	
Heckdusche	
mit Druckwassersystem	





EAGLE

5

TECHNISCHE DATEN

Länge (m)	4,95
Innenlänge (m)	3,31
Breite (m)	2,30
Innenbreite (m)	1,28
Gesamthöhe (m)	1,60
Schlauchdurchmesser (cm)	51
Anzahl der Luftkammern	5
Leergewicht (kg)	415
Max. Passagiere	7
Max. Zuladung (kg)	980
Empf. Motorenleistung (kW/PS)	74/100
Max. Motorenleistung (kW/PS)	85/115
CE-Kategorie	C
Kraftstofftank (L)	98
Frischwassertank (L)	39
Schaftlänge	Langschaft
Schlauchmaterial	HEYboat®/ORCA®

AUSSTATTUNG

STANDARD

Tiefer V-Kiel	Automatische Bilgenpumpe
HEYboat®-Schlauch	Kraftstofffeinbautank
Bugspriet mit Ankerrolle	Beleuchtung
Bugpolster	Handgriffe – Edelstahl
Frontsitzbank	Bug & Heckstauflächen
Steuerkonsole & Schaltpanel	Bugöse
Mechanische Lenkung	Hebeösen
Hecksitzbank	Versenkbare Heckklappen
Geräteträger – Edelstahl	Sicherheitsgriffe & Halteschlaufen
Wasserskimast – Edelstahl	Reparatur-Set
Badeplattform	Paddel
Heckstufen – GFK	
Cockpit mit Anti-Rutsch-Struktur	
Selbstlenzendes Cockpit	

OPTIONAL

ORCA®-Schlauch	Wassertank
SeaDek®	Klappbare Badeleiter – Edelstahl
Sonnenpolster	Abdeckplane
Bimini/Suntop – Edelstahl	Abdeckplane für Konsole & Doppelsitzbank
Hydraulische Lenkung	Hebegeschirr
Marinehorn & Marinekompass	
Steckdose – 12 V	
Heckdusche mit Druckwassersystem	



EAGLE 4

TECHNISCHE DATEN

Länge (m)	4,00
Innenlänge (m)	2,50
Breite (m)	1,95
Innenbreite (m)	1,00
Gesamthöhe (m)	1,18
Schlauchdurchmesser (cm)	46
Anzahl der Luftkammern	3
Leergewicht (kg)	250
Max. Passagiere	5
Max. Zuladung (kg)	780
Empf. Motorenleistung (kW/PS)	29/40
Max. Motorenleistung (kW/PS)	44/60
CE-Kategorie	C
Kraftstofftank (L)	43
Frischwassertank (L)	–
Schafthlänge	Langschaft
Schlauchmaterial	HEYboat®/ORCA®

AUSSTATTUNG

STANDARD

Tiefer V-Kiel	Bugöse
HEYboat®-Schlauch	Hebeösen
Bugspriet – GFK	Versenkbare Heckklampen
Bugpolster	Sicherheitsgriffe & Halteschlaufen
Steuerkonsole & Schaltpanel	Reparatur-Set
Mechanische Lenkung	Paddel
Doppelsitzbank	
Heckstufen – GFK	
Kraftstofffeinbautank	
Cockpit mit Anti-Rutsch-Struktur	
Selbstlenzendes Cockpit	
Automatische Bilgenpumpe	
Beleuchtung	
Bug & Heckstauflächen	

OPTIONAL

ORCA®-Schlauch
SeaDek®
Sonnenpolster – Bug
Wasserskimast
Marinehorn
Steckdose – 12 V
Abdeckplane
Abdeckplane für Konsole & Doppelsitzbank
Hebegeschirr



EAGLE

3.5

TECHNISCHE DATEN

Länge (m)	3,50
Innenlänge (m)	2,19
Breite (m)	1,78
Innenbreite (m)	0,83
Gesamthöhe (m)	1,18
Schlauchdurchmesser (cm)	46
Anzahl der Luftkammern	3
Leergewicht (kg)	190
Max. Passagiere	4
Max. Zuladung (kg)	520
Empf. Motorenleistung (kW/PS)	18/25
Max. Motorenleistung (kW/PS)	29/40
CE-Kategorie	C
Kraftstofftank (L)	33
Frischwassertank (L)	–
Schafthlänge	Langschaft
Schlauchmaterial	HEYboat®/ORCA®

AUSSTATTUNG

STANDARD

Tiefer V-Kiel	Bugöse
HEYboat®-Schlauch	Hebeösen
Bugspriet – GFK	Versenkbare Heckklampen
Bugpolster	Sicherheitsgriffe & Halteschlaufen
Steuerkonsole & Schaltpanel	Reparatur-Set
Mechanische Lenkung	Paddel
Doppelsitzbank	
Heckstufen – GFK	
Kraftstofffeinbautank	
Cockpit mit Anti-Rutsch-Struktur	
Automatische Bilgenpumpe	
Selbstlenzendes Cockpit	
Beleuchtung	
Bug & Heckstauflächen	

OPTIONAL

ORCA®-Hypalon-Schlauch
SeaDek®
Marinehorn
Steckdose – 12 V
Abdeckplane
Abdeckplane für Konsole & Doppelsitzbank
Hebegeschirr

FARBEN & MATERIALIEN

SCHLAUCH ORCA®

- Ätna-Rot
- Ozeanblau
- Neptun-Grau
- Neptun-Grau carbon
- Eisweiß
- Eisweiß Carbon
- Arktisches Grau
- Militärgrau
- Militärgrau matt
- Schwarz
- Schwarz matt
- Schwarz Carbon

POLSTER Spreadling Silvertex®

- Shiitake
- Wine
- Beige
- Orange
- Luggage
- Mocca
- Sapphire
- Black
- Meteor
- Titanium
- Plata
- Ice White

SCHLAUCH HEYboat®

- Weiß
- Lichtgrau
- Anthrazit
- Rot
- Blau
- Schwarz
- Grau Fußpad
- Schwarz Fußpad

BODEN Seadek®

- Faux Teak Black
- Faux Teak Titanium
- Faux Teak Mocca

RUMPF Gelcoat

-
- Die Farbe des Gelcoats für den Rumpf ist in vielen RAL-Farben erhältlich.

Die Abbildungen der Farben dienen lediglich der Orientierung und sind nicht verbindlich.

BRIG

RIGID INTELLIGENT BOATS

PERFORMANCE RIBS – NORD
+49 38758 3060

PERFORMANCE RIBS – SÜD
+49 7531 9416990

info@brig-boats.de

WWW.BRIG-BOATS.DE